

Instrucciones de instalación de la batería externa City Lion para Kugoo G-Booster



1. Monta la bolsa con las bridas suministradas. En el punto de contacto, pega la cinta adhesiva de doble cara (incluida en el kit).



2. Retira el guardabarros trasero. Desatornilla los cuatro tornillos a ambos lados (ve la foto)



3. a) Despega suavemente (sin calentar, para un fácil remontaje) el papel lija de los lados de la plataforma (ve la foto) y la franja del medio hasta la altura marcada con una línea roja (hasta ver los tornillos).




b) Desatornilla con cuidado todos los tornillos Allen que están debajo del papel lija y los del bastidor (ve la foto).



4. Desliza la cubierta de la plataforma hacia la rueda trasera para acceder al interior de la plataforma.

5. Desliza el cable que se muestra en la foto. Se recomienda ampliar el orificio con un taladro para metales o una lima (no incluidos en el kit) para que el cable de la batería externa encaje libremente en el lugar marcado, junto al cable original (que va de la pantalla al controlador).



Nuestro cable cuenta con una cubierta adicional en el tramo de 120 cm a 130 cm para proteger los cables en el punto de contacto con la plataforma.

6. ASEGÚRATE DE QUE LA BATERÍA ORIGINAL DEL PATINETE ESTÁ CARGADA AL MÁXIMO Y EL CARGADOR ESTÁ DESCONECTADO DEL PATINETE – nuestra batería externa ya está cargada.

- a) Desconecta la batería original de los controladores (dos conectores XT60 amarillos).
 - b) Coloca la batería externa en la bolsa y conéctala al cable de extensión de la bolsa.
 - c) Conecta a la batería original los conectores XT60 macho del extremo del cable de extensión de la batería externa (en cualquier orden).
 - d) Conecta a los controladores los conectores hembra del cable de extensión (en cualquier orden).
7. Monta la cubierta de la plataforma atornillando los tornillos en orden inverso, deslizándola hacia la rueda delantera, teniendo cuidado de no dañar el cable de la batería externa y el cable original que va de la pantalla a los controladores.
8. Monta el guardabarros trasero.
9. El kit ya está listo para su uso.

¡Nota!

No retires el cojín de plástico de burbujas que está en la bolsa: este cojín protege la batería de los daños.