

Batteria esterna (supplementare) City Lion per scooter Xiaomi – istruzioni per l'installazione.

!! Prima di iniziare assicurati che la batteria del tuo scooter sia completamente carica (~41,5V) !!

Modifica del software.

Per utilizzare la batteria esterna senza alcun problema, occorre modificare il software dello scooter.

Non preoccuparti, esso non richiede le competenze particolari e con il supporto del manuale allegato di seguito non Ti impegnerà per più di 15 minuti. In caso di problemi, non esitare a contattarci: info@citylion.pl.

Ti servirà un telefono **Android**.

- 1.** Scarica il file del software appropriato e salvalo sul tuo smartphone Android.

!! Il software è disponibile sulla pagina successiva!!

Software

Clicca per scaricare, scansiona il codice QR o copia il link da scaricare

- Xiaomi M365 / Mi Electric Scooter: [Cliccare per scaricare](#)

<https://citylion.pl/soft/m365.zip>



- Xiaomi M365 Pro: [Cliccare per scaricare](#)

<https://citylion.pl/soft/pro1.zip>



- Xiaomi M365 Pro 2: [Cliccare per scaricare](#)

<https://citylion.pl/soft/pro2.zip>



- Xiaomi Mi Electric Scooter Essential: [Cliccare per scaricare](#)

<https://citylion.pl/soft/essential.zip>



- Xiaomi 1S: [Cliccare per scaricare](#)

<https://citylion.pl/soft/1s.zip>



2. Scarica l'applicazione "XiaoFlasher" dal negozio Play.



3. Una volta che l'app è aperta, permettili di accedere ai tuoi file e alla tua posizione - questo è necessario per connettersi allo scooter e caricare il nuovo software. Attiva il Bluetooth sul tuo smartphone.

Avvia il tuo scooter, premi il pulsante della lente di ingrandimento nell'app e seleziona il tuo scooter dall'elenco. Premi "I agree".



4. Fare clic su “Select zip File” e selezionare il file precedentemente scaricato dalla memoria del telefono.

5. Clicca “Flash Selected zip File”

6. Potrebbe apparire una finestra che richiede una donazione volontaria per gli autori della soluzione, che noi incoraggiamo, ma puoi anche spuntare “I don’t want to contribute” - nessuna donazione

7. Apparirà una finestra “Flash in progress”; quando la barra di avanzamento è terminata, riavvia lo scooter

8. Fatto! Il tuo scooter è pronto per montare una batteria supplementare per godere dell'autonomia extra!


Installazione della batteria.



1. Rimuovere il passacavo di gomma dal telaio dello scooter. Utilizzare il passacavo in due cavi (incluso). In alternativa, modificare il gommino originale per poter inserire due cavi (può essere fatto con un coltello o delle forbici).


Nota! Si prega di non rimuovere il cuscino di plastica a bolle incluso nella borsa. Aiuta a proteggere la batteria dai danni.

2. Svitare il coperchio della piattaforma dalla parte inferiore dello scooter. Avrai bisogno della chiave TORX T10 (inclusa).



2. Far passare il cavo della borsa attraverso il foro segnato nella figura 1, in modo di farlo uscire sotto lo scooter.

4. Staccare il cavo rosso e nero dal connettore del controller.



5. Collegare connettori appropriati (**mantenere l'ordine!**):

5.1. Il cavo rosso e nero dello scooter (connettore **femmina**) collegare al cavo della batteria esterna (connettore **maschio**).

5.2. Il cavo della batteria esterna (connettore **femmina**) collegare al connettore del controller.

6. Fissare la borsa alla piattaforma dello scooter con velcro e manici in plastica (inclusi)

7. Avvitare il coperchio della piattaforma.

8. Aprire la borsa e collegare i connettori presenti all'interno di essa.

9. Fatto! Lo scooter è pronto per l'uso!:)



Corretto montaggio delle maniglie

Se trovi comunque problemi con l'installazione, controlla la prossima pagina

Le istruzioni di cui sopra funzionano in 9 casi su 10, ma a volte capita un errore durante la modifica del software.

In tale caso ti incoraggiamo a utilizzare la versione a pagamento dell'app Xiaoflasher – finora non è mai fallita.

1. Per farlo, apri Xiaoflasher e connettiti al tuo scooter
2. Poi nella parte inferiore dello schermo premi "Open Premium CFW Toolkit".
3. Lì selezioniamo la donazione. Ecco un suggerimento: se torniamo alla schermata precedente, l'applicazione offrirà uno sconto. Dovrebbe risultare un po' più di 30 PLN.
4. Dopo il pagamento, appaiono degli elenchi a discesa.
5. Seleziona "Battery" e segna "Remove charging mode".
6. Infine, premi "Patch!"

Dopo circa 30 secondi, lo scooter dovrebbe essere pronto per l'uso con una batteria supplementare

ATTENZIONE!

**La batteria è un dispositivo elettrico e non è impermeabile!
Qualsiasi contatto con l'acqua può causare danni permanenti o
pericoli e perdita di garanzia!**