


citylion.pl

## Bateria dodatkowa City Lion do Kugoo G2 PRO

### Instrukcja montażu

#### Montaż torby na kolumnie kierowniczej

1. Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że bateria jest w pełni naładowana (napięcie 53,8V - 54,6V)
2. Wyjmij pakiet z torby.
3. Wybierz jedno z dwóch miejsc do zamocowania torby: **(a) lub (b)**.
4. Przykręć torbę za pomocą dołączonej obejmy. Jeśli wybierasz pozycję **(a)**, połącz rzepy górne z kierownicą.
5. Jeśli wybierasz opcję **(b)**, naddatek kabla pozostaw w torbie.
6. Po zamontowaniu torby przymocuj kabel za pomocą trytytki (opaski zaciskowej) do kolumny kierowniczej.



## Podłączenie baterii

\*Ostrożnie podważ gumową antypoślizgową matę, by uzyskać dostęp do śrub, które znajdują się w miejscach zaznaczonych na zdjęciu poniżej. Odkręć je za pomocą klucza imbusowego 5.



\*Podnieś pokrywę, by uzyskać dostęp do baterii i sterownika.

\*Przewód idący od torby przeprowadź w miejscu, gdzie przewody od sterownika łączą się z wyświetlaczem LCD (oznaczone na zdjęciu poniżej):



\*By to uczynić, natnij gumową uszczelkę w miejscu zaznaczonym na miejscu poniżej i przeprowadź przez nią przewód od baterii dodatkowej, przeprowadzając wtyczki przez otwór konstrukcyjny hulajnogi.



\*odłącz baterię od sterownika (na zdjęciu poniżej)



\*połącz przewód z torby z baterią oryginalną (kolor niebieski) - złącze XT60 męskie, do żeńskiego XT60.

\*Umieść pakiet City Lion w torbie i podłącz ją do wtyczki znajdującej się w torbie (XT60 żeńska oraz XT60 męska)

\*Podłącz drugie (wolne) złącze przewodu idące od torby z baterią dodatkową, ze sterownikiem znajdującym się na zdjęciu poniżej.



\*Przykręć pokrywę ponownie

Gratulujemy – montaż zakończony sukcesem! Możesz teraz cieszyć się dodatkowym zasięgiem w swojej hulajnodze 😊